

Maskinresurser Markentreprenader och Thors Maskintjänst 2012

Vår maskinpark omfattar Grävmaskiner band från 3,5 till 42 ton, hjulgrävare, grävlastare, hjullastare och dumprar. Maskinerna är utrustade med miljöanpassade motorer klass 2 eller 3.

Priser enligt Vägverkets publikation klass gul. Förarkostnad 276: - ingår i priser.

Bandgrävmaskiner	Årsmodell	Klass
Volvo EC 360 BLC	2007, Miljöanpassad	21.1328 / Grön
Hitachi Xaxis 350 LC-3	2006, Miljöanpassad	21.1328 / Grön
Volvo EC 290 CL	2008, Miljöanpassad	21.1327 / Grön
Komatsu pc 290 LC -8	2008, Miljöanpassad	21.1327 / Grön
Hitachi Xaxis 270 LC	2003, Miljöanpassad	21.1327 / Grön
Hitachi Xaxis 280-3 LC	2009, Miljöanpassad	21.1327 / Grön
Hitachi Xaxis UC 225 LC	2005, Miljöanpassad	21.1326 / Grön
Hitachi Xaxis 210 LC	2003, Miljöanpassad	21.1325 / Grön
Doosan DX 140 LC	2007, Miljöanpassad	21.1322 / Grön
Volvo EC 145 UCL	2008, Miljöanpassad	21.1322 / Grön
Minigrävmaskiner		
Take job TB 35	1997 Spårgående Inkl. Transportbil	21.1313 /
Hjulgrävmaskin		
Atlas 1404 MK	2004, Spårgående Miljöanpassad	21.2416 / Grön
Bandgående grävmaskin med rälsföljare		
Komatsu UC 138 rail	2005, Spårgående Miljöanpassad	21.1322 / Grön
Hitachi Xaxis 80 SBLC	2005, Spårgående Miljöanpassad	21.1316 / Grön

Maskinlista

Grävlastare		
Lännen 880 s	2002, Spårgående Miljöanpassad	26.3214 / Grön
Huddig 1260b ,inkl.lift	2008, Miljöanpassad	26,3214 / Grön
Huddig 1160b, inkl.lift	2006, Spårgående Miljöanpassad	26.3214/Grön
Hjullastare		
Volvo L 90 E	2004, Miljöanpassad	22.1516 / Grön
Volvo L 70 F	2008 Miljöanpassad	22.1515 / Grön
Volvo L 60 E	2004 Miljöanpassad	22.1515 / Grön
Volvo L 60 E	2003 Miljöanpassad	22.1515 / Grön
Volvo L 50 F	2012 Miljöanpassad	22.1514 / Grön
Volvo L 25 E	2008 Miljöanpassad	22.1512 / Grön
Dumprar		
Volvo A 25 E 6*6	2008, Miljöanpassad	12.3313 / Grön
Volvo A 25 E 6*6	2008, Miljöanpassad	12.3313 / Grön
Volvo A25 D 6*6	2002, Miljöanpassad	12.3313 / Grön
Volvo A25 D 6*6	2002, Miljöanpassad	12.3313 / Grön
Volvo A35 6x6	1994	12.3315
Hydrema 912 C	2002, Miljöanpassad	12.3309 / Grön

Maskinlista

Bandschaktare		
Caterpillar D 6 K XL	2008, Miljöanpassad	23.1314 / Grön
Caterpillar D 6 R XL	2001, Miljöanpassad	23.1315 / Grön
Vältar / Lastbilar mm		
Dynapac CH 47. 6 ton	1990	
Dynapac CA 302 D. 12,5 ton	2006	
Lastbil 3-axl ,Scania 112	1986	
Lastbil 3-axl lastväxlare FM 440	2007. DAD 881 Miljöanpassad	
Lastbil 3-axl lastväxlare med släp FM 440		
Lastbil 4-axl	2007. JHB 700 Miljöanpassad	
Lastbil 4-axl lastväxlare		
Lastbil 4-axl m släp		
Väghyvel		

Grävmaskinerna: är utrustade med släntskopor, riv, smalskopor samt grävskopor.

**Hitachi Zx 280, Hitachi Xaxis 270, Hitachi Xaxis 350, Volvo EC 360, Volvo EC 290
Komatsu pc 290, Doosan DX 140** : är utrustad med Scanlaser grävsystem för GPS styrning.

Hitachi Xaxis 270, Doosan DX 140 UCL: har höjd och sidospärrar besiktad av Banverket

Volvo EC 290, Hitachi Xaxis 210, Hitachi Xaxis 225 UC, Volvo EC 145 US, Hitachi Xaxis 80, Komatsu pc 138 US, Komatsu PC 290, Hitachi zx 280: har rotortilt, samt höjd/sidospärrar besiktigade och godkända av Banverket

Atlas 1404 MK: har samtliga skopor, rotortilt med gripkasett, stoppagregat, grip, vagn och Plogblad, buskröjare, samt rälshjulstillsats. Sopvals finns att tillgå. Maskinen är besiktad och godkänd av Banverket.

Komatsu UC 138 och Hitachi Xaxis 80 : är utrustade med rotortilt med gripkasett, plogblad, röjningsaggregat och sopvals finns att tillgå. Maskinerna är besiktade och godkänd av Banverket.

Grävlastare: har rotortilt med gripkasett, smalskopa, planeringsskopor, riv, kabelsop, plogblad, pallgafflar, rälshjulstillsats. 1 800 lift. Maskiner är besiktigade och godkända av Banverket.

Minigrävare: TB 35 med rälshjulstillsats, planeringsskopa, smalskopa kabelsop, transportbil Höjd och sidospärr. Maskinen är besiktigad och godkänd av Banverket.

Hjullastare: har kranarm, planeringsskopa, gafflar. Holms sopupptagare, sandspridare. Maskiner är utrustade med höjdspärrar.



Caterpillar D6 K XL: har maskinstyrning GPS

Volvo FM 440 6X2 : har maskinflak, kranflak, containers, maskinsläp, tippsläp.

Vi hyr även ut **vibroplattor** 75kg till 450kg, traktordragen **vält** 6 ton.
Samt självgående **vält** 12 ton.